1 – Após a instalação, clique com o botão direito em cima do ícone do *PJe Office* (localizado na parte inferior direito), selecione a opção **Configuração do Certificado**. Após isso, selecione a opção **sempre** na aba **preferências**.

۰ ·

	Tipo: Descrição:	
		9
	Preferências Avançado PKCS11 PKCS12	
onfiguração de Certificado	Solicitação da senha do certificado:	
ssinador on-line	Apenas no primeiro acesso	8
og	Apenas no primeiro acesso	
Sistema	Apenas no primeiro acesso (com confirmação)	
air	Sempre	

2 – Vá na guia avançado e clica em na opção Tipo MSCAPI, e logo após na lista de certificados, escolha o certificado com seu nome, depois clica em Concluir. Caso essas opções não aparece, seguir o passo 3 em diante.

Certificado Conf	figurado						
Tipo: MSCAPI	Descriçã	o:					_
OU= (EM BI	RANCO)					- 8	1
OU=							ľ
CN=.							i
L							
	uancada pucacu	0100010					
referências A	vançado PKCS11	I PKCS12					
Providers:							
							_
Tipo	Descrição						
Tipo MSCAPI	Descrição KeyStore: Windo	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1			
TIDO MSCAPI PRC311	Descricão KeyStore: Windo	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1 Henoken	, cibrary, c.	.jwindowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo Token:	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1 . enoken	, ciprary, c.	.jwindowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1 . eroken	, Libi arý, c.	.jwindowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo Token:	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1	, Library. C.	.jwindowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo Token:	ws-MY, Quant.	Certificados	s: 1 . eroken	, Library, C.	.)windowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo TOKEN: ados:	ws-MY, Quant.	Certificados , reame	s: 1 . etoken	, Library, C	.jwindowsjsy	5
Tipo MSCAPI PRC311 Lista de certific	Descrição KeyStore: Windo TOKEN. ados:	ws-MY, Quant.	Certificados , reame:	s: 1 . eroken	, Library, C	.)windowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311 Lista de certific	Descrição KeyStore: Windo Token: ados:	ws-MY, Quant. Certific AC Certi	Certificados , reames ado do Emiss	ser	, Libral ý, c.	.jwindowsjsy	5.
Tipo MSCAPI PRC311 Lista de certifica	Descrição KeyStore: Windo Token: ados:	ws-MY, Quant. Certifica AC Certi	Certificados , reame: ado do Emiss sign RFB G5	sor	, LIDI OL Y . C .	.jwindowsjsy	5
Tipo MSCAPI PRC311 Lista de certific	Descrição KeyStore: Windo Token: ados:	ws-MY, Quant. Certifica AC Certi	Certificados , reame: ado do Emiss sign RFB G5	sor	, Library, C.	.)windowsjisy	5
Tipo MSCAPI PRC311	Descrição KeyStore: Windo Token: ados:	ws-MY, Quant. Certifica AC Certi	Certificados , reame: ado do Emiss sign RFB G5	sor	, LIDI AI Y. C.	.;windowsjsy	5

3 – Caso não apareça a opção MSCAPI, vá no menu iniciar do seu Windows e digite **serviços** e clica em cima do ícone conforme mostra na imagem:

Programas (2)
🔕 Serviços
Serviços de Componentes
Configurações (7)
📸 Exibir serviços locais
🖏 Serviços
Serviços de Componentes
🗾 Convidar alguém para se conectar ao seu computador e ajudá-lo ou ofer
Documentos (5)
 Ver mais resultados
9 Pesquisar na Internet
serviços 🗙 Desligar 🕨

4 – Após aberto encontre a opção Propagação do certificado, clique duas vezes para abrir.



5 – Após aberto clique em parar. Depois clique parar, depois selecione em *Tipo de Inicialização* o modo *Automático*. Clique em *Iniciar*, depois em *Ok*. Após isso, retornar ao passo 2.

Geral	Logon	Recupe	ração Depe	ndências		Geral	Logon	Recuperaçã	o Depen	dências		
Nome Nome	do servi de exibio	ço: ção:	CertPropSvc Propagação	de Certificado		Nom	ne do servi ne de exibi	ço: Cent ção: Prop	PropSvc Jagação de	e Certificado		
Descr	tição: nho do ex	Copia cartõ do ue kecutável:	i certificados (es inteligentes uário detecta	le usuário e certif para o repositóri quando um cart	icados raiz de 🕠 o de certificados 🗸	Desi	crição: iinho do ex	Copia cer cartões in do usuári ecutável:	teligentes detecta	e usuário e cert para o repositór quando um cart	tificados raiz rio de certifi tão intelioer	z de 🔥 cados 🗸
C:\Wi	indows\s	system32\s	vchost.exe +	netsvcs		CAN	Vindows\s	vstem32\svch	ost.exe -k	netsvcs		1
						C.W						
Tipo o	de inicializ	zação:	Manual		1	V Tipo) de iniciali	ação: Aut	omático			~
Tipo o Status	de inicializ s do servi	zação: iço: Em	Manual Execução	90,04249-5063(5)		V Tipo	de iniciali 2 us do serv	zação: Aut ço: Parado	omático			~
Tipo o Status	de inicializ s do servi Iniciar	zação: iço: Em	Manual Execução Parar	Pausar	Continuar	V Tipo	e de iniciali 2 us do serv Iniciar	co: Parado	omático	Pausar	Cor	×
Tipo o Status Você serviç	de inicializ s do servi Iniciar pode esp pode inicia	zação: iço: Em pecificar o ado aqui.	Manual Execução Parar s parâmetros o	Pausar de inicialização aj	Continuar Dicáveis quando o	State	2 us do serv Iniciar ê pode est iço é inicia	co: Parado	omático ar âmetros de	Pausar e inicialização a	Cor aplicáveis q	v ntinuar uando o